
Technik Tips (Die Stoßdämpfer - Austausch der vorderen Stoßdämpfer)

Stoßdämpfer



Die neuen Stoßdämpfer z.B. als orginal Ersatz zu bestellen bei Limora zum Preis ab 49,-DM. Es werden auch Stoßdämpfer der Marken Spax und Koni angeboten, diese qualitativ hochwertigen Stoßdämpfer haben natürlich ihren Preis.

Ausbau



Sichern des Fahrzeuges vor wegrollen. Anheben des Fahrzeuges und abbauen des Vorderrades. Die Dreieckslenker liegen jetzt auf den unteren Anschlägen. Jetzt die untere Befestigungsschraube des Stoßdämpfers entfernen. Nun hängt er nur noch im oberen Lager, die Konterung der beiden Muttern vom Motorraum aus lösen und erste Mutter entfernen. Stoßdämpferkolbenstange mit geeigneten Schlüssel gegenhalten um die untere Mutter zu lösen. Mutter entfernen, nun kann der Stoßdämpfer zusammen geschoben werden und kann so durch den oberen Dreieckslenker gefädelt werden.

Einbau

Der Zusammenbau erfolgt im Prinzip in umgekehrter Reihenfolge. Den Stoßdämpfer zusammendrücken und an seinen Bestimmungsort bringen. Die Stoßdämpferkolbenstage durchs Loch in Richtung Motorraum fädeln und untere Befestigungsmutter ansetzen. Unteres Stoßdämpferauge an die richtige Position bringen und mit Bolzen befestigen. Obere Mutter mit gegenhalten der Stoßdämpferkolbenstage festziehen und anschliessend mit zweiter Mutter kontern. Das Vorderrad montieren und Fahrzeug ablassen.

Das ganze auf der anderen Seite nochmal.